

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA SANITARIATÓW

Produkty PREMIUM nr 1 - materiały, aplikacja i dozowanie



Premium Nr 1 classic/plus



- Czyszczenie sanitariatów**
- **czzerwony** - kolor kodujący
 - wartość pH - ok. 1
 - antybakteryjny, usuwający tłuszcz i osady wapienne
 - na liście RK

Dozowanie produktu:

Niewielkie zabrudzenia - 40 ml na 8 litrów wody (0,5% roztwór).
Przy dużych zabrudzeniach użyj 100 ml na 4 litry wody (2,5% roztwór) lub koncentratu oraz gąbki czyszczącej

UWAGA! Kiedy stosujesz koncentrat, zakładaj przed przystąpieniem do pracy wymaganą odzież i akcesoria ochronne!

Nigdy nie używaj środków do czyszczenia sanitariatów na nieodporne na działanie kwasów, delikatne powierzchnie takie jak: marmur, terazzo, kauczuk, linoleum, drewno.

Używać żółtego wiadra
20 ml na 4 litry zimnej wody



Do sanitariatów

Używać czerwonego wiadra
40 ml na 4 litry wody



Do sanitariatów

OPCJA:
Czyszczenie metodą spray !



Żółta wilgotna ściereczka do:

Wszystkie powierzchnie, które mają kontakt z dłońmi:
włączniki światła, klamki do drzwi
ścianki działowe, lustra, umywalki,
armatura, dozowniki, spłuczki WC
grzejniki, kosze na odpady.

Czerwona wilgotna ściereczka do:

deski sedesowe, WC, pisuary,
pojemnik na szczotkę do WC,
systemy odpływowe

Ciśnieniowy opryskiwacz 1,5L w kolorze
czerwonym - roztwór 1-10 %

Używaj tylko spryskiwaczy
pianotwórczych.
Unikaj rozpylaczy.



Do czyszczenia WC zawsze zakładaj rękawice ochronne

Kiedy skończysz pracę -
wyczyść je i wysusz oraz
przewiń na drugą stronę



Prawidłowo!




Nieprawidłowo!
(efekt "piłki")

RODZAJE ZANIECZYSZCZEŃ



Widoczne zanieczyszczenia **Ślady palców**

W wyniku stykania się brud-
nych dłoni z powierzchnią.



Widoczne zanieczyszczenia **Smugi**

Pozostałości po środkach
czyszczących wynikające
z niewłaściwego czyszczenia
Osady wapienne i mydlane.




Niewidoczne zanieczyszczenia **Bakterie, wirusy**

Szczególnie powierzchnie
mające bezpośredni kontakt
ze skórą.



Niewidoczne zanieczyszczenia **Nieprzyjemne zapachy**


Pochodzące z:
- syfonów,
- odpływów brodzików, umy-
walek i wanien
- kratek ściekowych




Otwórz drzwi i przewietrz pomieszczenie




Użyj akcesoriów do przytrzymania drzwi



Skontroluj wzrokiem pomieszczenie od góry do dołu



Sprawdź stan wywietrzników i klimatyzacji




Usuń pajęczyny



Użyj ręcznego, akrylowego mopa




Użyj rękawic ochronnych




Zachłapane fragmenty ścian codziennie. Wszystkie części ścian 1 x na tydzień




Wilgotna żółta ściereczka - złożona na 4 części (8 stron)




Przetrzyj na wilgotno klamki (zewn. i wewn.) - usuń ślady po palcach



Wyczyść włączniki światła i ich najbliższe otoczenie



Wyczyść dokładnie lustro. Szczególnie zachłapane powierzchnie




Armatura prysznicowa - dokładnie wyczyść i usuń resztki wody



Spryskaj czystym Premium nr 1 wytrzymałą gąbkę lub białą piankę



Usuń osady wapienne z prysznicznicą. Wyczyść dokładnie nie pozostawiając śladów



Usuń osady wapienne z armatury



Przemyj gruntownie na wilgotno. Usuń wszystkie pozostałości osadów wapiennych i mydła




Wyczyść dokładnie poniżej




Usuń odpady z kosza i załóż nowy worek




Uzupełnij dozownik ręczników papierowych




Uzupełnij dozownik mydła. Wyczyść wszystkie ślady i pozostałości mydła



Wyczyść dozownik papieru toaletowego. Dołóż nową rolkę.



Wyczyść dokładnie przyciski spłuczki do WC



Wyczyść sensory spłuczki do WC



Wyczyść szczotkę do WC



Użyj czerwonej gąbki lub białej pianki. Na mokrą gąbkę lub piankę dodaj środek Premium nr 1



Wilgotna czerwona ściereczka - złożona na 4 części (8 stron)



Wyczyść pojemnik na szczotkę do WC




Użyj butelki ze spryskiwaczem




Wyczyść z każdej strony deskę sedesową



Wyczyść pisuar z każdej strony i spłucz powierzchnię wodą



OPCJA: Użyj wilgotnego mopa z mikrofibry



Podłogi, narożniki, ściany - dokładnie wyczyść wilgotnym mopem lub ściereczką




Uzupelnij wkłady do dozowników



Dla kontroli zapachów dodaj wodę do systemu odpływowego



Wodę, którą dolewamy do systemu odpływowego można uzupełnić o produkt OroSept K



Aplikacja 1 tabletki WC TABS raz na tydzień do WC i pisuarów - chroni przed nadbudową osadów urynowych i wapiennych